INFORMACIÓN DEL PACIENTE
GVOKE®
(glucagón)
inyección, para uso subcutáneo

¿Qué es GVOKE?

- GVOKE es un medicamento con receta que se usa para tratar los niveles muy bajos de azúcar (hipoglucemia grave) en sangre en personas con diabetes de 2 años o más.
- Se desconoce si GVOKE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años.

No use GVOKE si:

- Tiene un tumor en la glándula que se encuentra en la parte superior de los riñones (glándula suprarrenal), denominado feocromocitoma.
- Tiene un tumor en el páncreas, denominado insulinoma.
- Es alérgico al glucagón o a cualquiera de los ingredientes de GVOKE. Consulte el final de este folleto informativo para el paciente para obtener una lista completa de los ingredientes de GVOKE.

Antes de usar GVOKE, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:

- Tiene problemas de glándulas suprarrenales.
- Tiene un tumor en el páncreas.
- No ha consumido alimentos o agua durante un largo tiempo (ayuno prolongado o inanición nutricional).
- Tiene un nivel bajo de azúcar en sangre que no desaparece (hipoglucemia crónica).
- Está embarazada o planea quedar embarazada.
- Está en período de lactancia o planea amamantar. Se desconoce si el GVOKE pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si puede usar GVOKE durante la lactancia.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El GVOKE puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa el GVOKE. Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos para mostrarle a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

¿Cómo debo usar GVOKE?

- Lea las instrucciones de uso detalladas que se adjuntan al medicamento GVOKE.
- Use GVOKE exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- Asegúrese de que sus familiares, amigos cercanos y cuidadores sepan dónde almacena GVOKE y cómo usarlo de la forma correcta **antes** de que necesite su ayuda.
- Actúe con rapidez. Tener un nivel muy bajo de azúcar en sangre durante un período de tiempo puede ser perjudicial.
- Su proveedor de atención médica le dirá cómo y cuándo usar GVOKE.
- Después de administrar GVOKE, el cuidador debe llamar para obtener ayuda médica de emergencia de inmediato.
- Cuando pueda tragar alimentos o bebidas de manera segura, su cuidador debe darle una fuente de azúcar de acción rápida (como una bebida sin alcohol o un jugo de frutas) y una fuente de azúcar de acción prolongada (como galletas y queso o un sándwich de carne).
- Si no responde al tratamiento después de 15 minutos, su cuidador puede darle otra dosis, si está disponible.

Informe a su proveedor de atención médica cada vez que utilice GVOKE. El nivel bajo de azúcar en sangre puede ocurrir de nuevo después de recibir una inyección de GVOKE. Puede que sea necesario cambiar su medicamento para la diabetes.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GVOKE?

GVOKE puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **Presión arterial alta.** GVOKE puede causar hipertensión arterial en ciertas personas con tumores en las glándulas suprarrenales.
- **Nivel bajo de azúcar en sangre.** El GVOKE puede provocar niveles bajos de azúcar en sangre en personas con ciertos tumores en el páncreas denominados insulinomas al producir demasiada insulina en el organismo. Los signos y los síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre pueden incluir:

- sudoración
- somnolencia
- mareos
- alteraciones del sueño
- latidos cardíacos irregulares
- ansiedad
- temblor
- visión borrosa
- hambre
- dificultad en el habla
- agitación
- estado de ánimo deprimido
- hormigueo en las manos, los pies, los labios o la lengua
- irritabilidad
- comportamiento anormal
- aturdimiento
- movimiento inestable
- incapacidad para concentrarse
- cambios en la personalidad
- dolor de cabeza
- **Reacción alérgica grave.** Llame a su proveedor de atención médica o **busque ayuda médica de inmediato** si tiene una reacción alérgica grave que incluya lo siguiente:
 - erupción
 - dificultad para respirar
 - hipotensión arterial

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en adultos incluyen los siguientes:

- náuseas
- vómitos
- hinchazón en el lugar de la inyección
- dolor de cabeza

Los efectos secundarios más frecuentes de GVOKE en niños incluyen los siguientes:

- náuseas
- nivel bajo de azúcar en sangre
- hiperglucemia
- vómitos
- dolor abdominal
- dolor de cabeza
- dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección
- picazón

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de GVOKE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo conservar GVOKE?

- Conserve GVOKE en el envase original hasta el momento de su uso.
- Almacene a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
- **No lo refrigere ni congele.**

Mantenga GVOKE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de GVOKE.

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos de los enumerados en un folleto informativo para el paciente. No use GVOKE para una afección para la que no fue recetado. No les dé GVOKE a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre GVOKE que está escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de GVOKE?

Ingrediente activo: glucagón.

Ingredientes inactivos: trehalosa dihidrato conforme al Formulario Nacional (National Formulary, NF), ácido sulfúrico 1N, manitol conforme a la Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeia, USP) (kit solamente) en 205 mg de dimetilsulfóxido.

Distribuido por: Xeris Pharmaceuticals, Inc., Chicago, IL

Para obtener más información, visite www.gvokeglucagon.com o llame al 1-877-937-4737.